Tarjeta PCI Combo Serie / Paralelo

Dos puertos externos serie DB9 y uno paralelo DB25

Part No.: 158251

Use un puerto de expansión PCI para adicionar dos puertos serie y uno paralelo Compatible con la mayoría de los periféricos RS-232, La Tarjeta Combo Serie/ Paralelo PCI MANHATTAN con dos puertos externos DB9 es la solución ideal para conectar un dispositivo serie — Módems, lectores de códigos de barras, impresoras y más— y con un puerto paralelo DB25 a través de una tarjeta PCI y dos salidas de expansión traseras. Sus dos puertos de alta velocidad 16550/16C450 UART DB9 soportan compartición PCI IRQ incluso cuando se acceden de manera simultánea por otras tarjetas de expansión. El puerto DB25 soporta funciones de Puerto Paralelo Mejorado (EPP), Puerto Paralelo Estándar (EPP) y Puerto de Capacidades Mejoradas (ECP) para asegurar tasas altas de transferencia.

Fácil instalación
Compatibilidad con Windows XP/Server 2003/Vista/7/8 32/64 bits, capacidad Plug and Play y selección de dirección automática usando IRQ e IO hacen su instalación fácil para prevenir conflictos de configuración con otros dispositivos.

Features:

- Adiciona dos puertos serie 16C550 UART de alta velocidad DB9 y un puerto paralelo DB25 a la computadora de escritorio
- Máxima tasa de transferencia de 115.2 kbps por cada puerto serie
- Soporta hasta 1.5 MBps para puerto paralelo
- Bus universal alimentado diseñado para 5 V y 3.3 V
- El puerto paralelo DB25 soporta modos de operación para Mejorado (EPP), Estándar (SPP) y de Capacidad Mejorada (ECP)
- Soporta totalmente la compartición PCI IRQ
- Selecciona automáticamente las direcciones IRQ e IO
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• FCC
• RS-232c
• PCI 2.3
• RoHS

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• WEEE

General
• 2 conectores DB9 macho: tasa máxima de transferencia de 115.2 kbps por puerto
• 1 conector DB25 hembra: tasa máxima de transferencia de 1.5 Mbps (FIFO de 16 bytes)
• Chipset MosChip 9865
• Soporta EPP, Puerto paralelo estándar (SPP) y Puerto de Capacidades Mejoradas (ECP)

Bus
• PCI 2.3 de 32 bits a 33 MHz
• Soporta ranura PCI de 32 bits
• Bus alimentado 5/ 3.3 V

Diseño
• Dimensiones:
Tarjeta: 124 x 122 x 23 mm
Placa de expansión, incluyendo el cable: 181 x 122 x 23 mm
• Peso: 96.3 g

Contenido del paquete
• Tarjeta PCI combo Serie/ Paralelo con placa de expansión
• CD con manual del usuario y controlador

El paquete contiene
• Tarjeta PCI Combo Serie/ Paralelo
• CD con controlador y manual del usuario



Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.